

Freelance

Assemblé en France


 Complété par :

 Complété pour :

Entourez les variantes souhaitées - les dimensions sont en centimètres ◆ = par défaut ○ = option gratuite

Fauteuil roulant complet et ses options incluses dans la prise en charge FRMC.

Freelance léger, pliant, sur mesure	De série une préparation sur mesure Orthinea avec : <ul style="list-style-type: none"> . fourches de roues avant à démontage rapide . accoudoirs escamotables, amovibles et réglables en hauteur sans outil ou : protège-vêtements plats Panthera (supplément) . coussin d'assise ajustable en profondeur . poignées réglables en hauteur et amovibles ou : pas de poignées . repose-pieds réglables en hauteur sans outil, avec sangles talonnières . châssis télescopique réglable en profondeur (42, 44, 46 ou 48cm, livré réglé) . paliers de roues arrière renforcés, 20 positions . roues avant et pneus arrière au choix . sangles velcro réglables sous la toile d'assise 	3 303,53 €
---	--	-------------------



Modèle Références : "xx" se remplace par la taille.	Dossier FIXE, largeur : 40 44 48 51	2715xx	3 303,53 €
	Dossier FIXE XXL charge maxi 200Kg (double croisillon et roues arrière renforcées), largeur : 54 57	2715xx	3 303,53 €
	Dossier FIXE AVEC FREINS À TAMBOURS, largeur : 40 44 48 51	2715xx-FT	3 303,53 €
	Dossier FIXE XXL AVEC FREINS À TAMBOURS, largeur : 54 57	2715xx-FT	3 303,53 €
	Dossier INCLINABLE et rabattable sur l'assise, toile confort incluse, largeur : 40 44 48 51	2715xx-DI	3 303,53 €

Charge maxi 150Kg ou 120Kg en dossier inclinable, 200Kg en largeur 54 ou 57.
 Couleur gris clair métallisé. Hauteur de dossier 45cm (moins le coussin de 5cm).

Profondeur d'assise	42	44	46	48	varie avec la longueur du châssis
----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------------------------------

Hauteurs d'assise entourer les valeurs souhaitées	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th colspan="4">AVANTI</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Position (de haut en bas)</th> <th>Fourche standard 53mm</th> <th>Fourche longue 180x45mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="5">8"</td><td>1</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>2</td><td>X</td><td>50,25</td></tr> <tr><td>3</td><td>49,75</td><td>51,5</td></tr> <tr><td>4</td><td>51</td><td>52,75</td></tr> <tr><td>5</td><td>X</td><td>54</td></tr> <tr><td rowspan="5">7"</td><td>1</td><td>X</td><td>47,75</td></tr> <tr><td>2</td><td>47,25</td><td>49</td></tr> <tr><td>3</td><td>48,5</td><td>50,25</td></tr> <tr><td>4</td><td>49,75</td><td>51,5</td></tr> <tr><td>5</td><td>X</td><td>52,75</td></tr> <tr><td rowspan="5">6"</td><td>1</td><td>44,75</td><td>46,5</td></tr> <tr><td>2</td><td>46</td><td>47,75</td></tr> <tr><td>3</td><td>47,25</td><td>49</td></tr> <tr><td>4</td><td>48,5</td><td>50,25</td></tr> <tr><td>5</td><td>X</td><td>51,5</td></tr> <tr><td rowspan="5">5"</td><td>1</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>2</td><td>44,75</td><td>46,5</td></tr> <tr><td>3</td><td>46</td><td>47,75</td></tr> <tr><td>4</td><td>47,25</td><td>49</td></tr> <tr><td>5</td><td>X</td><td>50,25</td></tr> <tr><td rowspan="5">4"</td><td>1</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>2</td><td>43,5</td><td>X</td></tr> <tr><td>3</td><td>44,75</td><td>46,5</td></tr> <tr><td>4</td><td>46</td><td>47,75</td></tr> <tr><td>5</td><td>X</td><td>49</td></tr> <tr><td rowspan="5">3"</td><td>1</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>2</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>3</td><td>43,5</td><td>X</td></tr> <tr><td>4</td><td>44,75</td><td>46,5</td></tr> <tr><td>5</td><td>X</td><td>47,75</td></tr> </tbody> </table>	AVANTI					Position (de haut en bas)	Fourche standard 53mm	Fourche longue 180x45mm	8"	1	X	X	2	X	50,25	3	49,75	51,5	4	51	52,75	5	X	54	7"	1	X	47,75	2	47,25	49	3	48,5	50,25	4	49,75	51,5	5	X	52,75	6"	1	44,75	46,5	2	46	47,75	3	47,25	49	4	48,5	50,25	5	X	51,5	5"	1	X	X	2	44,75	46,5	3	46	47,75	4	47,25	49	5	X	50,25	4"	1	X	X	2	43,5	X	3	44,75	46,5	4	46	47,75	5	X	49	3"	1	X	X	2	X	X	3	43,5	X	4	44,75	46,5	5	X	47,75	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th colspan="3">ARRIÈRE</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Position (de haut en bas)</th> <th>Hauteur sol-siège</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="6">24"</td><td>1</td><td>43,75</td></tr> <tr><td>2</td><td>45</td></tr> <tr><td>3</td><td>46,25</td></tr> <tr><td>4</td><td>47,5</td></tr> <tr><td>5</td><td>49,75</td></tr> <tr><td>6</td><td>51</td></tr> <tr><td rowspan="6">22"</td><td>1</td><td>41,25</td></tr> <tr><td>2</td><td>42,5</td></tr> <tr><td>3</td><td>43,75</td></tr> <tr><td>4</td><td>45</td></tr> <tr><td>5</td><td>47,25</td></tr> <tr><td>6</td><td>48,5</td></tr> <tr><td rowspan="6">25"</td><td>1</td><td>45</td></tr> <tr><td>2</td><td>46,25</td></tr> <tr><td>3</td><td>47,5</td></tr> <tr><td>4</td><td>48,75</td></tr> <tr><td>5</td><td>51</td></tr> <tr><td>6</td><td>52,25</td></tr> <tr><td rowspan="6">26"</td><td>1</td><td>46,25</td></tr> <tr><td>2</td><td>47,5</td></tr> <tr><td>3</td><td>48,75</td></tr> <tr><td>4</td><td>50</td></tr> <tr><td>5</td><td>52,25</td></tr> <tr><td>6</td><td>53,5</td></tr> </tbody> </table>	ARRIÈRE				Position (de haut en bas)	Hauteur sol-siège	24"	1	43,75	2	45	3	46,25	4	47,5	5	49,75	6	51	22"	1	41,25	2	42,5	3	43,75	4	45	5	47,25	6	48,5	25"	1	45	2	46,25	3	47,5	4	48,75	5	51	6	52,25	26"	1	46,25	2	47,5	3	48,75	4	50	5	52,25	6	53,5
	AVANTI																																																																																																																																																																			
	Position (de haut en bas)	Fourche standard 53mm	Fourche longue 180x45mm																																																																																																																																																																	
8"	1	X	X																																																																																																																																																																	
	2	X	50,25																																																																																																																																																																	
	3	49,75	51,5																																																																																																																																																																	
	4	51	52,75																																																																																																																																																																	
	5	X	54																																																																																																																																																																	
7"	1	X	47,75																																																																																																																																																																	
	2	47,25	49																																																																																																																																																																	
	3	48,5	50,25																																																																																																																																																																	
	4	49,75	51,5																																																																																																																																																																	
	5	X	52,75																																																																																																																																																																	
6"	1	44,75	46,5																																																																																																																																																																	
	2	46	47,75																																																																																																																																																																	
	3	47,25	49																																																																																																																																																																	
	4	48,5	50,25																																																																																																																																																																	
	5	X	51,5																																																																																																																																																																	
5"	1	X	X																																																																																																																																																																	
	2	44,75	46,5																																																																																																																																																																	
	3	46	47,75																																																																																																																																																																	
	4	47,25	49																																																																																																																																																																	
	5	X	50,25																																																																																																																																																																	
4"	1	X	X																																																																																																																																																																	
	2	43,5	X																																																																																																																																																																	
	3	44,75	46,5																																																																																																																																																																	
	4	46	47,75																																																																																																																																																																	
	5	X	49																																																																																																																																																																	
3"	1	X	X																																																																																																																																																																	
	2	X	X																																																																																																																																																																	
	3	43,5	X																																																																																																																																																																	
	4	44,75	46,5																																																																																																																																																																	
	5	X	47,75																																																																																																																																																																	
ARRIÈRE																																																																																																																																																																				
	Position (de haut en bas)	Hauteur sol-siège																																																																																																																																																																		
24"	1	43,75																																																																																																																																																																		
	2	45																																																																																																																																																																		
	3	46,25																																																																																																																																																																		
	4	47,5																																																																																																																																																																		
	5	49,75																																																																																																																																																																		
	6	51																																																																																																																																																																		
22"	1	41,25																																																																																																																																																																		
	2	42,5																																																																																																																																																																		
	3	43,75																																																																																																																																																																		
	4	45																																																																																																																																																																		
	5	47,25																																																																																																																																																																		
	6	48,5																																																																																																																																																																		
25"	1	45																																																																																																																																																																		
	2	46,25																																																																																																																																																																		
	3	47,5																																																																																																																																																																		
	4	48,75																																																																																																																																																																		
	5	51																																																																																																																																																																		
	6	52,25																																																																																																																																																																		
26"	1	46,25																																																																																																																																																																		
	2	47,5																																																																																																																																																																		
	3	48,75																																																																																																																																																																		
	4	50																																																																																																																																																																		
	5	52,25																																																																																																																																																																		
	6	53,5																																																																																																																																																																		

Hauteur de dossier	35 37,5 40 42,5 45	45 par défaut	◆
Hauteur de dossier réglable	Réglage continu de 50 à 56cm. Remplace le réglage en hauteur de série des poignées accompagnateur.		○

Freins	Freins à levier		♦
	Freins ciseaux type clips, la paire	FCFREE	○
	Freins à commande unilatérale à droite, la paire	209061	○
	Freins à commande unilatérale à gauche, la paire	209062	○
	Rallonge de levier de frein, escamotable, la pièce.	4130000	○
Freins à tambours pour l'accompagnateur (n.c. dossier inclinable) (en plus des freins à leviers ; poignées de poussée impératives)	même option que dans la rubrique choix du modèle		Voir choix du modèle en début de fiche
Anti-bascules	Anti-bascule réglable et amovible gauche	271082	○
	Anti-bascule réglable et amovible droit	271082	○
Roulettes de transit	Jeu de roulettes 4" permettant d'enlever les roues arrière pour les passages étroits.	271085	○
Accoudoirs	Accoudoirs réglables en hauteur, escamotables et amovibles		♦
Protège-vêtements et garde-boues	Garde-boues en carbone fixes.		○
	Protège-vêtements en carbone, plats, fixes.		○
Sac de dossier	Sac de dossier noir, l.36, h.45, p.13 + petite pochette h.25, p.4	208951	○
		code LPP gén. / individuel	
Prise en charge.	Prise en charge du fauteuil, code LPP :		
	intitulé : VPH, Achat neuf, FRMC, modulaire à propulsion manuelle multi-configurable	4594077 / 9509231	3 303,53 €
	intitulé : VPH, MAD1, niveau 2 pour FRMC	4600002	250 €
	intitulé : VPH, forfait de livraison	1215240	50 €
Versions 200 Kg.	La prise en charge supplémentaire des versions bariatriques largeur 54 et 57 n'est valable qu'en FRM, sur le Dolphin.	non applicable	○

Options remboursables en adjonctions.

DMC	Double main-courante réversible à démontage rapide Roues à rayons 24", à démontage rapide. Cardan amovible.	FREEDMC	271,23 €
Prise en charge.	Prise en charge de la DMC, code LPP : intitulé : VPH, adjonction, système de conduite à DMC.	9915770	271,23 €
Appui-tête	Appui-tête multiréglable, escamotable et amovible, modèle grand maintien en forme de X.	271075	160 €
	Appui-tête multiréglable, escamotable et amovible, modèle arrondi "classique".	271075 et 233046	160 €
Prise en charge.	Prise en charge de l'appui-tête, code LPP : intitulé : VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable	9961764	160 €
Tablette :	Tablette enfichable pleine largeur.	993255x	132 €
Prise en charge.	Prise en charge de la tablette, code LPP : intitulé : VPH, adjonction, tablette complète	9942577	132 €
Gouttières d'avant-bras	Ensemble de deux gouttières complètes avec appui-mains.	GFREEP	290 €
	Gouttière gauche complète.	GFREEG	145 €
	Gouttière droite complète.	GFREED	145 €
	Rallonge de 7cm de la partie avant-bras, la pièce (passe de 26cm à 33cm de longueur hors appui-main).	GFREER	29 €
Prise en charge.	Prise en charge de l'appui-tête, code LPP : intitulé : VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre sup.	9940012	somme des options choisies

Options remboursables sur accord préalable, en adjonction spécifique sur devis 4550001.

Fourches suspendues Froglegs associées aux roues arrière Spinergy ou ShoXwheel :	Fourches suspendues Froglegs Ultra Sport, adaptées aux personnes hyperalgiques et/ou très sensibles aux chocs (problème de dos par exemple). Merci de préciser le poids de l'utilisateur.	USBK	499 €
---	--	------	-------

Assises remboursables séparément du fauteuil, à facturer séparément du fauteuil.

Assises modulaires évolutives :	Dossier rigide SAMEKH carbone.	SKCA	1 595 €
	Dossier rigide SAMEKH aluminium.	SKAA	1 395 €
Coussin inclus de série :	Coussin d'assise en mousse de 5cm d'épaisseur.		♦